


## Istruzioni di montaggio

### Lampada regolabile in altezza per tavolo SINTRO + BASIC


---




**Materiale di montaggio**

	<ul style="list-style-type: none"><li><b>1</b>     <b>2 x Vite a forma di "U"</b></li><li><b>2</b>     <b>4 x Dado M6</b></li><li><b>3</b>     <b>4 x Dado M8</b></li><li><b>4</b>     <b>2 x Rondella di contatto</b> </li><li><b>5</b>     <b>2 x Rondella in metallo</b></li><li><b>6</b>     <b>4 x Rondella in poliammide</b></li><li><b>7</b>     <b>4 x Vite a testa tonda con innesto esagonale M8 x 18</b></li></ul>
---	--


**Scegliere la distanza corretta**




**Aprire il passaggio destro per i cavi**




**Infilare la spina della lampada**




Fissare le viti a forma di “U” agli avvolgitori della lampada




Montare prima l'avvolgitore sinistro alla traversa




Montare l'avvolgitore destro alla traversa



Avvitare il coperchio cilindrico sugli avvolgitori



Montare la traversa munita di lampada agli supporti orizzontali





ESD: Questa Direttiva è tesa a migliorare le prestazioni delle apparecchiature elettriche in termini di immunità nei confronti delle interferenze elettromagnetiche presenti nell'ambiente (irradiate o condotte) e riducendone le emissioni (elettromagnetiche irradiate o condotte). Il miglioramento delle performance elettromagnetiche contribuisce anche alla sicurezza del prodotto stesso.

---

VOLTA S.p.A. • Stephan Maier  
I - 39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23  
Tel. +39 0471 561.133 • Fax +39 0471 561.230 • Cell. +39 335 5638547  
E-Mail: sma@volta.it • Internet: www.volta.it • www.volta.bz

---

[www.volta.bz](http://www.volta.bz)